

AUDITORIA CÍVICA DA SAÚDE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - RETORNO

- Objetivo do retorno:
 - Analisar de acordo com o relatório apresentando em OUTUBRO de 2014 se houve melhorias nos achados identificados pelos auditores.
- Os auditores fizeram o retorno a todos os postos de saúde citados. Abaixo mostraremos: local, prazos e situação dos achados verificados na visita atual.

CAMPINA DO TAQUARAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Campina do Taquaral	Unidade não possui recepção/sala de espera adequadas, necessita ampliação.	120 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Sala de Acolhimento e consultório de enfermagem são muito pequenos para o tamanho da demanda; falta vestuário.	120 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Sala de vacina está funcionando juntamente com a sala de procedimentos, necessita fazer separação para um melhor atendimento dos usuários.	120 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Pendente*
Campina do Taquaral	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Campina do Taquaral	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido.	30 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Unidade não possui sala de esterilização	90 dias	Pendente*
Campina do Taquaral	Na geladeira de insulina não pode haver presença de alimentos que são consumidos pelos profissionais; devem ser acondicionados em geladeiras diferentes (por questões sanitárias e técnicas)	30 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Unidade não possui sala de expurgo.	90 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Pendente

Campina do Taquaral	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes	30 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Na Unidade faltam alguns equipamentos necessários para um melhor atendimento aos usuários: máquina de xérox; porta-arquivos; mesa para escritório; mesa ginecológica; oxímetro de pulso; ventiladores/ar-condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos;	90 dias	Pendente
Campina do Taquaral	A Unidade não possui máquina de lavar por isso a funcionária executa lavagem à mão.	30 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Falta instalar acesso à internet na Unidade	60 dias	Pendente
Campina do Taquaral	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Pendente
OBS: Verificou-se que Unidade não funciona em imóvel próprio da prefeitura, o que dificulta a ampliação quando se trata de imóvel alugado/cedido. Unidade necessita de ampliação urgente pois a atual estrutura não suporta a demanda da região.			
Segundo auditores, há muitas infiltrações na Unidade e solicita-se a interdição do posto por falta de estrutura básica para o bom funcionamento.			

AFONSO PENA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Afonso Pena	Unidade não possui sede própria, funcionando em imóvel alugado. O espaço é grande e precisa passar por reformas para se adequar à grande demanda URGENTEMENTE .	120 dias	Pendente*
Afonso Pena	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui Farmácia de distribuição de medicamentos básicos, serviço funciona em outro local.	60 dias	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes na recepção.	60 dias	Resolvido
Afonso Pena	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Afonso Pena	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Pendente
Afonso Pena	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes.	30 dias	Resolvido
Afonso Pena	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido

Afonso Pena	Geladeira de insulina fica na sala de espera podendo ser acessada por qualquer pessoa que esteja no local; deve ser transferida para local restrito imediatamente.	30 dias	Resolvido
Afonso Pena	Os aparelhos de PA não são aferidos pela prefeitura, sendo todos eles substituídos periodicamente. Necessita contratar empresa de aferição para se evitar gastos com aparelhos novos em tempo tão curto de uso.	60 dias	Resolvido
Afonso Pena	Falta na Unidade lista de Demanda Reprimida por especialidade	60 dias	Resolvido
Afonso Pena	Na Unidade falta balança de 200kg	60 dias	Resolvido
<p>OBS: A Unidade não possui sede própria e funciona em um imóvel alugado, logo o espaço e a disposição dos cômodos não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.</p> <p>De acordo com informações da SMS esta unidade será transferida para sede própria ainda este mês.</p>			

MARTINÓPOLIS

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Martinópolis	Unidade não possui recepção adequada, necessita de reformas. O sistema de distribuição e de senhas é confuso e sem supervisão.	120 dias	Resolvido
Martinópolis	Necessita substituir alguns móveis por tempo de uso	90	Resolvido
Martinópolis	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Resolvido
Martinópolis	Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Martinópolis	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui escala de profissionais visível.	60 dias	Resolvido
Martinópolis	Há algumas rachaduras nas paredes e infiltração.	90 dias	Pendente*
Martinópolis	Na farmácia faltam cortinas que impeçam a incidência do sol diretamente sobre medicamentos.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Em toda a Unidade faltam algumas lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido

Martinópolis	Há bebedouro novo na Unidade que precisa ser instalado.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25°.	60 dias	Resolvido
Martinópolis	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido
Martinópolis	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Há muitas rachaduras e infiltrações na Unidade, necessita de reforma estrutural.	90 dias	Resolvido
Martinópolis	Na Unidade faltam muitos equipamentos básicos para atendimento à população tais como: 01 computador; ares-condicionados; balança de 200kg.	60 dias	Resolvido
Martinópolis	Faltam materiais de limpeza/higiene pessoal.	30 dias	Resolvido
Martinópolis	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos	30 dias	Resolvido
OBS:			

ENEZA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Veneza	A estrutura é limitada e necessita de ampliação visto que o terreno da Unidade é amplo.	120 dias	Pendente*
Veneza	Unidade não possui consultório com banheiro	90 dias	Pendente
Veneza	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Veneza	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui recipiente para lixo hospitalar; não possui escala de profissionais visível.	60 dias	Resolvido
Veneza	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Veneza	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido
Veneza	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25°.	60 dias	Resolvido*
Veneza	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido*
Veneza	Sanitários necessitam de porta-papel, sabonete líquido, álcool em gel. Não possuem tampas nos ralos.	30 dias	Pendente

Veneza	Segundo responsável pela Unidade, a demanda é grande, o espaço físico é pequeno e o número de profissionais é insuficiente para o bom atendimento.	120 dias	Pendente
Veneza	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido
Veneza	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido
OBS: Aguardando projeto para ampliação da Unidade			

CENTRAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Central	Unidade não possui recepção e sala de espera adequada necessita de reformas. Há muito mofo, infiltração e rachaduras; incidência de cupim no forro.	120 dias	Pendente*
Central	A Unidade necessita de reformas estruturais urgentes.	120 dias	Pendente*
Central	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido
Central	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido
Central	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Central	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Pendente
Central	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
Central	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente*
Central	Na Unidade faltam medicamentos básicos para atendimento à população.	30 dias	Resolvido
Central	Falta identificação nos materiais a serem descartados	30 dias	Resolvido
Central	Há amostras de medicamentos alocados diretamente no chão, o que contraria normas vigentes.	30 dias	Resolvido
Central	Há arquivos na área do expurgo.	30 dias	Pendente*

Central	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido
Central	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido
Central	Faltam equipamentos de EPI para o pessoal de serviços gerais	30 dias	Resolvido
Central	Para um melhor atendimento, faz-se necessária a aquisição de 02 computadores, ares-condicionados, substituir arquivos.	90 dias	Resolvido*
OBS: Estrutura antiga e necessitando reformas urgentes.			

BORDA DO CAMPO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Borda do Campo	Unidade não possui recepção e sala de espera adequadas, necessita de reformas.	120 dias	Resolvido
Borda do Campo	Na farmácia faltam cortinas, pois há incidência do sol diretamente sobre os medicamentos.	30 dias	Pendente
Borda do Campo	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza. Lixo é jogado nos fundos da Unidade.	60 dias	Resolvido
Borda do Campo	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido
Borda do Campo	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido
Borda do Campo	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente*
Borda do Campo	Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários.	30 dias	Resolvido
Borda do Campo	Unidade precisa de um almoxarifado, evitando assim que caixas de insumos fiquem nos corredores.	60 dias	Resolvido
Borda do Campo	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Pendente*
Borda do Campo	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25°.	60 dias	Pendente
Borda do Campo	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente

Borda do Campo	Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta -papel, sabonete líquido, lixeiras com pedal, etc)	30 dias	Resolvido
Borda do Campo	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido
Borda do Campo	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido
Borda do Campo	Em toda a Unidade faltam ares-condicionados	60 dias	Pendente

SÃO MARCOS

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
São Marcos	Unidade não possui espaço arejado, necessitando de reformas estruturais.	120 dias	Resolvido
São Marcos	Falta consultório com banheiro na Unidade	120 dias	Resolvido
São Marcos	Unidade não possui espaço insuficiente para a atividade profissional.	120 dias	Resolvido
São Marcos	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito.	60 dias	Resolvido
São Marcos	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
São Marcos	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido
São Marcos	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
São Marcos	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente*
São Marcos	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
São Marcos	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente*
São Marcos	Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta -papel, sabonete líquido, lixeiras com pedal, etc)	30 dias	Resolvido
São Marcos	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Pendente
São Marcos	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido

GUATUPÊ

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Guatupê	Há sanitário interditado por problemas no saneamento básico	30 dias	Resolvido
Guatupê	O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras.	60 dias	Resolvido
Guatupê	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido
Guatupê	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido
Guatupê	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Guatupê	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Resolvido
Guatupê	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido
Guatupê	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
Guatupê	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido
Guatupê	Em algumas salas faltam cortinas/persianas a fim de impedir a incidência do sol	30 dias	Pendente*
Guatupê	Necessita substituir muitos armários que estão em péssimo estado de conservação.	90 dias	Resolvido
Guatupê	Há fechaduras quebradas, pias inadequadas, sanitário interditado.	60 dias	Resolvido
Guatupê	Unidade não possui ACD para auxiliar no atendimento dos odontólogos	90 dias	Resolvido
Guatupê	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido
Guatupê	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido

COTIA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Cotia	02 consultórios médicos sem identificação nas portas	30 dias	Resolvido
Cotia	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Resolvido
Cotia	Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia	30 dias	Resolvido
Cotia	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Cotia	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
Cotia	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Cotia	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Cotia	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido
Cotia	Unidade não possui extintores de incêndio	30 dias	Resolvido
Cotia	Há uma equipe funcionando na Unidade, porém além do espaço que é insuficiente a unidade não possui AGENTES DE SAÚDE.	120 dias	Pendente
OBSERVAÇÕES: A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais. II- E urgente contratação de ACS para a unidade			

RIACHO DOCE

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Riacho Doce	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Riacho Doce	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Pendente
Riacho Doce	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente
Riacho Doce	Não possui sala de Acolhimento	60 dias	Resolvido
Riacho Doce	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Riacho Doce	Necessita realizar pintura na Unidade	30 dias	Nova pendência

IPÊ

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Ipê	Recepção considerada pequena e inadequada	60 dias	Resolvido
Ipê	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente*
Ipê	Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia	30 dias	Resolvido
Ipê	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Ipê	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25°.	60 dias	Resolvido*
Ipê	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Ipê	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Ipê	Sala de Acolhimento não atende demanda	60 dias	Resolvido
Ipê	Unidade não possui extintores de incêndio	30 dias	Resolvido
Ipê	Abrigo para resíduos sólidos fora dos padrões recomendados	60 dias	Resolvido
Ipê	Faltam mais de 12 medicamentos citados na cesta básica de medicamentos.	30 dias	Pendente*
Ipê	Farmácia desorganizada não atendendo padrões do Ministério da Saúde	60 dias	Resolvido
Ipê	Unidade possui 3 Odontólogos, porém não atendem ESF	30 dias	Resolvido
Ipê	Falta Otoscópio	60 dias	Resolvido
Ipê	Falta Oftalmoscópio	60 dias	Resolvido
Ipê	Falta Balança Eletrônica Adulto	60 dias	Resolvido
Ipê	Falta Álcool	30 dias	Pendente
Ipê	Falta material de limpeza	30 dias	Pendente

OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.

II A unidade possui quatro equipes ESF completas, porém foi identificado que Atendimento odontológico só em caso emergência. Afetando gravemente a estrutura da ESF.

CRISTAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Cristal	Recepção considerada inadequada, pequena com assentos ruins	30 dias	Pendente
Cristal	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Pendente
Cristal	Consultórios não possuem ventilação e pequenos	60 dias	Resolvido
Cristal	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
Cristal	Não possui sala de procedimentos	120 dias	Pendente
Cristal	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena.	60 dias	Resolvido
Cristal	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Cristal	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Cristal	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente
Cristal	Banheiro para profissionais fora dos padrões	60 dias	Pendente
Cristal	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Pendente
Cristal	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Pendente
Cristal	Bebedouro com defeito	30 dias	Resolvido
Cristal	Unidade possui duas equipes ESF, porém apenas um odontólogo	120 dias	Resolvido

OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.

CAIC

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
CAIC	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Resolvido
CAIC	Consultórios não possuem ventilação e foram considerados pequenos	60 dias	Resolvido
CAIC	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
CAIC	Sala de Curativo considera Ruim	60 dias	Resolvido
CAIC	Sala de Vacina considerada Ruim	60 dias	Resolvido
CAIC	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena	60 dias	Resolvido
CAIC	Sanitários para usuários considerado ruins	60 dias	Resolvido
CAIC	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
CAIC	Não possui rampa de acesso	60 dias	Pendente
CAIC	Os espaços não são arejados e claros	120 dias	Resolvido
CAIC	Necessita de pintura	30 dias	Nova pendência
OBSERVAÇÕES: Unidade é antiga e funciona junto com uma unidade Escolar; apresenta mudanças visíveis como limpeza e organização. Criou sala para acolhimento com cadeiras, TV, café e quadro informativo importantes na entrada da unidade. Salas estão iluminadas porém não possuem ar condicionado e não possui acessibilidade. Banheiros limpos.			

MARCELINO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Marcelino	Recepção considerada inadequada	30 dias	Pendente
Marcelino	Não possui Sala de acolhimento	60 dias	Pendente
Marcelino	Não possui Sala de Espera	60 dias	Pendente
Marcelino	Não possui Consultório de Enfermagem	60 dias	Pendente
Marcelino	Não possui Sala de Curativos	60 dias	Pendente
Marcelino	Não possui Sala de Procedimentos	60 dias	Pendente
Marcelino	Consultórios não possuem ventilação e são pequenos	60 dias	Pendente
Marcelino	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
Marcelino	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena	60 dias	Pendente
Marcelino	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Marcelino	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Marcelino	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente
Marcelino	Banheiro para profissionais fora dos padrões	60 dias	Resolvido
Marcelino	Deposito de material de limpeza na Cozinha	30 dias	Resolvido
Marcelino	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido
Marcelino	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Resolvido
Marcelino	Não possui Bebedouro	30 dias	Pendente
Marcelino	A unidade não possui Rede de Esgoto e Água potável	30 dias	Pendente
Marcelino	Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que não possui nenhum Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Pendente
OBSERVAÇÕES: A Estrutura da unidade foi considerada muito ruim. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.			

BRAGA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Braga	Faltam placas indicativas por área	30 dias	Resolvido
Braga	Faltam Armários	60 dias	Resolvido
Braga	Máquina de esterilização não atende demanda	60 dias	Resolvido
Braga	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º	60 dias	Resolvido
Braga	Falta Estetoscópio Infantil	60 dias	Resolvido
Braga	Oftalmonoscópio	60 dias	Resolvido
Braga	Deposito de material de limpeza na Cozinha	30 dias	Resolvido
Braga	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido
Braga	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Resolvido
Braga	Não possui Bebedouro	30 dias	Resolvido
Braga	A unidade não possui Rede de Esgoto e Água potável	30 dias	Resolvido
Braga	Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que possui apenas um Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Pendente

OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e sua estrutura foi considerada boa. Porém se faz necessário investir na ESF contratando mais Agentes Comunitários de Saúde

MORADIAS TREVISAN

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Trevisan	Recepção considerada boa, porém sem ventilação	30 dias	Resolvido
Trevisan	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Pendente
Trevisan	Consultórios estão ruins, paredes adaptadas	60 dias	Pendente
Trevisan	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
Trevisan	Não possui sala de procedimentos	120 dias	Pendente
Trevisan	Unidade não possui acessibilidade	60 dias	Pendente
Trevisan	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena e falta prateleiras	60 dias	Resolvido
Trevisan	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Pendente
Trevisan	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Trevisan	Não possui Sala de Reuniões	60 dias	Pendente
Trevisan	Banheiros sem adaptações para portadores de deficientes ou locomoção	60 dias	Pendente
Trevisan	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Pendente
Trevisan	Deposito de material de limpeza dentro da cozinha	30 dias	Pendente
Trevisan	Unidade possui duas equipes ESF, porém existe um déficit de ACS	120 dias	Pendente
OBS:			

XINGU

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Xingu	Não possui Sala de acolhimento	60 dias	Pendente*
Xingu	Não possui Sala de Espera	60 dias	Pendente*
Xingu	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
Xingu	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º	60 dias	Pendente
Xingu	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Xingu	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido*
Xingu	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente
Xingu	Não possui Deposito de material de limpeza	30 dias	Pendente
Xingu	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido
Xingu	Falta material de limpeza	30 dias	Resolvido
Xingu	Unidade possui três equipes ESF incompletas, sendo que faltam Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Resolvido
OBS: Ainda faltam muitas lixeiras com pedal a serem instaladas na Unidade. Sala de curativo falta mais privacidade			

FAXINA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Faxina	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Pendente
Faxina	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Faxina	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente
Faxina	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Faxina	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Faxina	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido
Faxina	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Resolvido
Faxina	Unidade não possui sala de expurgo.	90 dias	Resolvido
Faxina	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido
Faxina	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente
Faxina	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes	30 dias	Pendente*
Faxina	Faltam ventiladores/ar-condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos;	60 dias	Resolvido
OBS: Ainda faltam extintores e outros estão com prazo de validade vencido			

CÓRREGO FUNDO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Córrego Fundo	O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras.	60 dias	Resolvido
Córrego Fundo	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Córrego Fundo	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Pendente
Córrego Fundo	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Córrego Fundo	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente
Córrego Fundo	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido*
Córrego Fundo	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente
Córrego Fundo	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente
Córrego Fundo	Na Unidade falta agente comunitário de saúde e enfermeiro. A unidade só atende (segunda, quarta e sexta). A equipe é remanejada para atender outro bairro.	90 dias	Pendente
Córrego Fundo	Possui apenas um odontólogo que trabalha apenas 20 horas por semana. Pois também é remanejado para outro bairro.	90 dias	Resolvido
Córrego Fundo	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido
Córrego Fundo	Faltam extintores	90 dias	Nova pendência
Córrego Fundo	*Bebedouro não funciona	60 dias	Nova pendência

OBS:

CONTENDA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Contenda	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Resolvido
Contenda	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido
Contenda	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido
Contenda	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Contenda	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Resolvido
Contenda	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido
Contenda	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
Contenda	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido
Contenda	Na Unidade falta pelo menos 04 ACS para atender a demanda de usuários.	90 dias	Pendente
Contenda	Há apenas 01 auto-clave porém esta não atende demanda. Não tem lanterna clínica.	60 dias	Resolvido
Contenda	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido
Contenda	Faltam vacinas	30 dias	Nova pendência
Contenda	Faltam extintores	60 dias	Nova pendência
OBS:			

CIDADE JARDINS

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Cidade Jardins	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Pendente
Cidade Jardins	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Cidade Jardins	Não há sala de atendimento por isso é feito no corredor	120 dias	Pendente
Cidade Jardins	Vacina/Curativo/Inalação são feitos na mesma sala	60 dias	Pendente
Cidade Jardins	Caixas de medicamentos são armazenados no chão	30 dias	Resolvido
Cidade Jardins	Unidade possui apenas 01 sanitário para profissionais e usuários	90 dias	Pendente
Cidade Jardins	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Cidade Jardins	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido*
Cidade Jardins	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Cidade Jardins	Almoxarife não está organizado	30 dias	Resolvido
Cidade Jardins	Na Unidade falta pelo menos 10 ACS para atender a demanda de usuários.	30 dias	Pendente*
Cidade Jardins	Unidade não possui autoclave	60 dias	Resolvido
Cidade Jardins	As equipes cobrem duas regiões sem cadastro: Boneca do Iguazu e Santos Dumont II. Estratégia precisa ser revista para comportar áreas descobertas.	120 dias	Pendente
Cidade Jardins	Falta material de limpeza.	30 dias	Pendente
Cidade Jardins	Falta vacina ABCG	30 dias	Nova pendência

OBS:Segundo informações dos profissionais, faltam pelo menos 20 ACS para comportar a demanda da região.

MURICI

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Murici	Unidade não possui sala de vacinas, curativos e procedimentos separados.	90 dias	Resolvido
Murici	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente*
Murici	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente*
Murici	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido
Murici	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Lixeiras
Murici	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Pendente
Murici	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido
Murici	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Resolvido
Murici	A unidade não tem controle sobre o número cadastrados por não ter agentes comunitários de saúde.	60 dias	Pendente
Murici	Falta segurança durante o dia.	30 dias	Resolvido
Murici	Segundo usuários os agentes de saúde da região não fazem visitas mensais às residências, logo, os usuários não os conhecem;	60 dias	Pendente
Murici	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Resolvido
OBS: Em frente à Unidade a rua não é asfaltada e isso dificulta a limpeza permanente do posto			

CAMPO LARGO DA ROSEIRA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Campo Largo da Roseira	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Pendente*
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui sala de acolhimento.	90 dias	Pendente*
Campo Largo da Roseira	Consultório de enfermagem, sala de procedimento e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita urgente desmembramento.	90 dias	Pendente*
Campo Largo da Roseira	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui abrigo para resíduos sólido.	30 dias	Pendente
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui consultório com sanitário	60 dias	Pendente*
Campo Largo da Roseira	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*
Campo Largo da Roseira	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Espaço físico inadequado, improvisado e mal adaptado de acordo com a necessidade.	120 dias	Pendente*
Campo Largo da Roseira	Faltam alguns medicamentos na farmácia.	30 dias	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Falta material básico de trabalho para os profissionais.	30 dias	Resolvido
Campo largo da Roseira	Há apenas uma equipe para atender a demanda mas necessitaria de pelo menos 3 equipes	60 dias	Pendente
OBS:			

MALHADA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Malhada	Unidade necessita de reforma e ampliação urgente	120 dias	Pendente
Malhada	Cozinha, estoque de produtos (inclusive os de limpeza), vestuário e almoxarifado funcionam todos no mesmo ambiente.	120 dias	Pendente
Malhada	Sala de procedimento, acolhimento, enfermagem e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita urgente desmembramento.	120 dias	Pendente
Malhada	Apesar de boas condições, os banheiros são compartilhados por homens e mulheres.	60 dias	Pendente
Malhada	Por falta de espaço, vários objetos são guardados na sala de odontologia, como biombo e cadeiras de rodas.	120 dias	Pendente
Malhada	Não há uma sala própria para o coordenador que trabalha no mesmo local da farmácia.	60 dias	Pendente
Malhada	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente
Malhada	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente
Malhada	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Pendente
Malhada	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido
Malhada	Extintores de incêndio não se ficam em locais apropriados	30 dias	Pendente
Malhada	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Pendente
Malhada	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido
Malhada	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente
Malhada	Na Unidade falta: Mesa para exame ginecológico; termômetro clínico e com cabo extensor ou linear.	60 dias	Resolvido
Malhada	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Resolvido
OBS:			

CASTELHANO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação
Castelhano	Segundo usuários há dentista apenas 01 vez a cada 15 dias	60 dias	Resolvido
Castelhano	Não tem telefone nem internet; estrutura precária	60 dias	Pendente
Castelhano	Na UBS não tem coordenador. É a zeladora que faz esse papel	30 dias	Pendente
Castelhano	Unidade suja com manutenção deficiente	30 dias	Pendente
Castelhano	Faltam medicamentos	30 dias	Pendente
Castelhano	Há muita demora na entrega de exames laboratoriais	90 dias	Pendente
Castelhano	Não tem balança para adultos	30 dias	Nova pendência
Castelhano	Não possui ACS	60 dias	Nova pendência
OBS: Unidade funciona terça, quarta e quintas das 9h15 às 15h			

AVALIAÇÃO DAS VISITAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OUTRAS OBSERVAÇÕES

Em retorno realizado nas Unidades de Saúde de São José dos Pinhais nos dias 09 e 10 de abril de 2015, os auditores cívicos da sociedade civil organizada constataram muitas melhorias em relação às condições encontradas durante a primeira visita em Outubro de 2014. Essas melhorias se devem à atenção que os gestores locais deram ao relatório apresentado, mobilizando os coordenadores das unidades e se prontificando a realizar melhorias nas estruturas, nos atendimentos e nas logísticas; com isso constatamos muitos usuários satisfeitos com a melhora, pequena mas significativa, e profissionais mais interessados em seu ofício haja visto a percepção em ver sua categoria sendo consultada, motivada e sua unidade sendo alvo de transformação.

(*) Alguns problemas estruturais ainda persistem pois temos ciência de que são problemas advindos de muitos anos de descaso e falta de gestão para com tal política pública, logo são problemas que serão resolvidos a médio e longo prazo. Alguns desses casos referem-se a reforma e ampliação das estruturas bem como aquisição de equipamentos que requerem licitação para que se cumpra a lei 8.666; tais processos estão em análise e outros em andamento segundo a representante da SMS e, tão logo seja dado prosseguimento gradativo, a SMS se compromete a informar a sociedade para que sejam todos acompanhados e fiscalizados.

Vale ressaltar a cordialidade e prestatividade dos profissionais que acompanharam as equipes, permitindo acesso a todos as salas de cada unidade.

São José dos Pinhais, 10 de Abril de 2015

Diego Ramalho
Diretor IFC

Jamil D'Ávila
Secr. Geral da Força Sindical

Gláucio R. Dias
Coord. Comunic. Imprensa Força Sindical